



Технические характеристики мойки высокого давления без подогрева воды К Premium 9.15 Т и 9.21 Т

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.comet.nt-rt.ru||

эл. почта: cto@nt-rt.ru

«Comet» серия «К Premium 9.15 Т и 9.21 Т» (Италия)

Мойки высокого давления

Общие характеристики аппаратов высокого давления

	«COMET «К PREMIUM 9.15 Т»	COMET «К PREMIUM 9.21 Т»
Артикул	9024001200	9024003000
Производительность (л/час)	900	1260
Максимальное давление (бар)	230	180
Напряжение (Вт)	380(3-50Hz)	
Мощность двигателя (КВт)	9	
Частота вращения эл/дв (об/мин)	1400	
Габаритные размеры (см)	68x59x96	
Вес (кг)	58	



- Модель помпы COMET RW с кривошипно-шатунным механизмом
 - керамические плунжера для тяжелых условий
 - бронзовые неразъемные шатуны
 - латунная головка
 - самосмазывающаяся система сальников высокого давления
- Легкий доступ к штуцерам подключения насоса
- Подача химического средства под низким давлением
- Бак для химического средства объемом 3,5 литра. С контролем уровня и фильтром
- Специальный соединитель мотора с помпой для тяжелых условий
- Шасси установки – высокопрочная стальная рама
- Колеса диаметром 220 мм обеспечивают хорошую проходимость
- 10-ти метровый шланг высокого давления
- Пистолет с регулируемым наконечником
- Ударопрочная ручка регулятора давления
- Двойная система контроля уровня масла

Системы защиты:

- Двигатель с термозащитой от перегрева
- Предохранительный клапан высокого давления
- Система управления "Delayed TOTAL-STOP"- автоматическое отключение аппарата в течении 30 сек после сброса курка пистолета



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.comet.nt-rt.ru||

эл. почта: cto@nt-rt.ru